


PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
Processo Administrativo Nº 363/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS
Data de Publicação: 11/02/2021 08:34:52

				TOTAL DO PROCESSO: 1.020.183,27
MS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA ME			11.848.351/0001-73	11.357,97
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 064	25,59	Total: 102,36
Item: 1	Unidade: UND	Marca: BELGO	Modelo: 71/2	
Descrição: 0001 - ALICATE BICO MEIA CANA LONGO 71/2 CORPO FORÇADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPÉRADO, ACABAMENTO FOSFATILIZADO, CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS, TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS, ISOLAÇÃO TÉRMICA DE 1000V C.A., SUPORTE PLASTICO], TAMANHO 8, EM CONFORMIDADE COM NBR 9699 E NR 10;				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 25,59			Total Item: 102,36
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 002	15,19	Total: 60,76
Item: 2	Unidade: UND	Marca: FOXLUX	Modelo: DIAGONAL	
Descrição: 0002 - ALICATE CORTE DIAGONAL 6" CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL FORJADO, ACABAMENTO FOSFATILIZADO, CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS, TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDIBULAS, TAMANHO 6", EM CONFORMIDADE CIN NBR 9699 E NR 10				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 15,19			Total Item: 60,76
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 031	36,97	Total: 147,88
Item: 3	Unidade: UND	Marca: FOXLUX	Modelo: 8''	
Descrição: 0003 - ALICATE ELETRICISTA 8" CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPÉRADO, ACABAMENTO FOSFATILIZADO, CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS, TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS, ISOLAÇÃO TÉRMICA DE 1000V C.A. , SUPORTE PLASTICO TAMANHO 8" EM CONFORMIDADE COM NBR 9699 E NR010				
Quantidade: 4	Valor Unit.: 36,97			Total Item: 147,88
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 033	0,06	Total: 6.000,00
Item: 4	Unidade: UND	Marca: RAKO	Modelo: K-12	
Descrição: 0004 - AMARRILHO PLÁSTICO K-12 TIPO "ENFORÇA GATO" PARA AMARRAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA 20 CM DE COMPRIMENTO COR BRANCA OU TRANSPARENTE				
Quantidade: 100.000	Valor Unit.: 0,06			Total Item: 6.000,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 032	15,43	Total: 462,90
Item: 5	Unidade: KG	Marca: MORLON	Modelo: N12	
Descrição: 0005 - ARAME GALVANIZADO Nº 12, ARAME LISO, DE AÇO GALVANIZADO Nº12 BWG				
Quantidade: 30	Valor Unit.: 15,43			Total Item: 462,90
LOTE 47	Quant.: 1	Num: 077	1,79	Total: 895,00
Item: 47	Unidade: UNID	Marca: MELFI	Modelo: 750V	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO**

Descrição: 0047 - BOCAL DECORATIVO PORCELANA BASE E-27 PLAFONDE PLÁSTICO PARA 1 LÂMPADA COM BASE E-27 CONSTITUÍDO DE POLIPROPILENO COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 15W, BIVOLT, COM ALTURA DE 22 CENTÍMETROS, LARGURA DE 14 CENTÍMETROS E COMPRIMENTO DE 4,5 CENTÍMETROS.

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 1,79** Total Item: 895,00

LOTE 54 Quant.: 1 Num: 012 3,59 **Total: 43,08**

Item: 54 Unidade: UNID Marca: MAIS PI Modelo: ALTA TENSÃO

Descrição: 0054 - OCULOS DE PROTEÇÃO PARA ALTA TENSÃO

Quantidade: 12 **Valor Unit.: 3,59** Total Item: 43,08

LOTE 61 Quant.: 1 Num: 080 43,99 **Total: 263,94**

Item: 61 Unidade: UNID Marca: FOX LUX Modelo: N 12

Descrição: 0061 - CHAVE INGLESA NUMERO: 12

Quantidade: 6 **Valor Unit.: 43,99** Total Item: 263,94

LOTE 62 Quant.: 1 Num: 052 225,47 **Total: 3.382,05**

Item: 62 Unidade: UNID Marca: PROTENGE Modelo: ANTICHAMAS

Descrição: 0062 - UNIFORMES PARA ELETRICISTA ANTICHAMAS

Quantidade: 15 **Valor Unit.: 225,47** Total Item: 3.382,05

LUZ LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32.617.419/0001-83 **43.608,00**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 097 3,60 **Total: 18.000,00**

Item: 6 Unidade: UND Marca: Exatron Modelo: TGAR0LM

Descrição: 0006 - BASE P/ RELE FOTOELETRICO CORPO POLIPROPILENO INJETADO NA COR CINZA, TRATADO COM ESTABILIZADORES DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA TOMADA CORPO E ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTÊNCIA TÉRMICA; CONTADORES DE CARGA LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM FIXAÇÃO AO SUPORTE PORCA DE POLIPROPILENO ESTABILIZADO COM ROSGA GÁS 1/2" DE AÇÃO MANUAL CONDUTORES CABOS DE LIGAÇÃO EM INSTALAÇÃO, AS CORES DOS CABOS IDENTIFICAM PONTOS DE LIGAÇÃO; SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO SAE 1010/20 COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, OPCIONALMENTE PODE SER FORNECIDA COM SUPORTE DE ALUMÍNIO PERMITE RETIRADA DA TOMADA SEM CONECTAR A CABEÇA. CORPO DE ENCAIXE CONFORMADO EM NYLON COM ALTO PODER ISOLANTE E RESISTÊNCIA TÉRMICA; FIXAÇÃO AO ANEM (BRM1/RL) PARAFUSOS DE AÇO COM ACABAMENTO BI CROMATIZADO.

Quantidade: 5.000 **Valor Unit.: 3,60** Total Item: 18.000,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 055 2,54 **Total: 5.080,00**

Item: 10 Unidade: METRO Marca: LAMESA Modelo: LAMEX

Descrição: 0010 - CABO MULTIPLEXADO 2X10MM CABO MULTIPLEXADO DE ALUMÍNIO 10MM, CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO 1350 COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO MÍNIMA DE 105MPA, ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (PE) -70°C OU

Quantidade: 2.000 **Valor Unit.: 2,54** Total Item: 5.080,00

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 018 3,58 **Total: 10.740,00**

Item: 11 Unidade: METRO Marca: LAMESA Modelo: LAMEX

Descrição: 0011 - CABO MULTIPLEXADO 2X16MM DE ALUMÍNIO 10MM, CONDUTOR FASE: ALUMÍNIO 1350 COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO MÍNIMA DE 105MPA, ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO (PE) -70°C OU TERMOFIXO (XLPE) - 90°C, CONDUTOR NEUTRO DE SUSTENTAÇÃO, CONDUTOR SÓLIDO OU ENCORDADO DE ALUMÍNIO NU, 1350, TEMPERA H-19, DUPLEX, NEUTRO NÚ+ 1 CONDUTOR GRAVADO FASE 1, NBR -8182: CABOS DE POTÊNCIA MULTIPLEXADOS, AUTO-SUSTENTADOS, COM ISOLAÇÃO SÓLIDA EXTRUTURADA DE POLIETILENO TERMOPLÁSTICO (PE) OU TERMOFIXO (XLPE) PARA TENSÕES ATÉ 0,6/1KV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO**

2021/06

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.: 3,58** Total Item: 10.740,00

LOTE 41 Quant.: 1 Num: 096 272,58 **Total: 2.725,80**

Item: 41 Unidade: UNID Marca: FULLSAFE Modelo: CLASSE 00

Descrição: 0041 - LUVA PROTEÇÃO ALTA TENSÃO 5KV, BORRACHA NATURAL, ISOLAMENTO ELÉTRICO, CLASSE DE LUVA 0, COR DA MARCAÇÃO VERMELHA, RESISTENTE AO OZÔNIO, TENSÃO DE ENSAIO 5KV, TENSÃO MÁXIMA DE USO 10000V, ANTENDE AS NORMAS NBR 10622

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 272,58** Total Item: 2.725,80

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 008 5,56 **Total: 2.780,00**

Item: 46 Unidade: UNID Marca: GERMER Modelo: GE40

Descrição: 0046 - SOQUETE DE PORCELANA - BASE E-40 CORPO EM PORCELANA COR BRANCA; CONTATOS E BORNES EM LATÃO; COM TERMINAIS TIPO BORNES; POSSUI EFEITO ANTIVIBRAÇÃO FIO ATÉ 4,0MM; TEMPERATURA MÁXIMA : 350°C, CORRENTE MÁXIMA: 16A, POTÊNCIA MÁXIMA: 1000W, TENSÃO 250VAC

Quantidade: 500 **Valor Unit.: 5,56** Total Item: 2.780,00

LOTE 51 Quant.: 1 Num: 037 22,46 **Total: 1.123,00**

Item: 51 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo: CC240

Descrição: 0051 - CINTA COM PARAFUSO 240MM MATERIAL NOVO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 22,46** Total Item: 1.123,00

LOTE 53 Quant.: 1 Num: 006 1,07 **Total: 2.140,00**

Item: 53 Unidade: UNID Marca: GERMER Modelo: GE27

Descrição: 0053 - SOQUETE DE PORCELANA - BASE E-27 CORPO EM PORCELANA COR BRANCA; CONTATOS E BORNES EM LATÃO; COM TERMINAIS TIPO BORNES; FIO ATÉ 2,5MM; TEMPERATURA MÁXIMA : 230°C, CORRENTE MÁXIMA: 4A, POTÊNCIA MÁXIMA: 250W, TENSÃO 250VAC

Quantidade: 2.000 **Valor Unit.: 1,07** Total Item: 2.140,00

LOTE 55 Quant.: 1 Num: 070 0,14 **Total: 700,00**

Item: 55 Unidade: UNID Marca: G20 Modelo: ABN36303

Descrição: 0055 - AMARRILHO PLÁSTICO K-12 TIPO "ENFORÇA GATO" PARA AMARRAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA 30 CM DE COMPRIMENTO COR BRANCA OU TRANSPARENTE

Quantidade: 5.000 **Valor Unit.: 0,14** Total Item: 700,00

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 084 15,96 **Total: 319,20**

Item: 57 Unidade: UNID Marca: MORLAN Modelo: 16AWG

Descrição: 0057 - ARAME GALVANIZADO Nº 16 ARAME LISO, DE AÇO GALVANIZADO Nº16 BWG

Quantidade: 20 **Valor Unit.: 15,96** Total Item: 319,20

COMERCIAL 4M COMERCIO E SERVICOS EIRELI 37.803.762/0001-36 **75.379,80**

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 097 59,95 **Total: 239,80**


Item: 7 Unidade: UND Marca: SP EQUIP. Modelo:

Descrição: 0007 - BOLSA PARA FERRAMENTAS 430MM X 240MM X 300MM LONA 10, TAMPA COM FECHAMENTO EM TIRA DE COURO, ALÇA DE COURO TIPO TIRA-COLA REGULÁVEL, REFORÇO NAS LATERAIS EM COURO, ACAMENTO EM VIÉS PRETO DE 25MM, TAMANHO 430MM X 240 MM X 300MM

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 59,95** Total Item: 239,80

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 011 70,00 **Total: 70.000,00**

Item: 9 Unidade: UND Marca: RR IND. Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO

Descrição: 0009 - BRAÇO CURVO 3MT GALVANIZADO A FOGO BRAÇO CURVO DE 3,0M 20 MM PARA LUMINÁRIA DE 150W A 400W COM OU SEM ALOJAMENTO. CORPOTUBO E CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, CURVO COM SAPATA E ACABAMENTO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE > 70 MICRA.

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 70,00** Total Item: 70.000,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 083 5,00 **Total: 20,00**

Item: 14 Unidade: UND Marca: GEDORE Modelo:

Descrição: 0014 - CHAVE DE FENDA PHILLIPS ISOLADA 1/4X 4' HASTE EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO, PONTA CRUZADA, TAMANHÓ 1/4X4", ISOLADO IDENTIFICADA COM A MARCAÇÃO 1000V

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 20,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 061 5,00 **Total: 20,00**

Item: 15 Unidade: UND Marca: GEDORE Modelo:

Descrição: 0015 - CHAVE DE FENDA PHILLIPS ISOLADA 3/16X4" HASTE EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO, PONTA CRUZADA, TAMANHO 1/4X4", ISOLADO IDENTIFICADA COM A MARCAÇÃO 1000V

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 5,00** Total Item: 20,00

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 080 1,70 **Total: 5.100,00**

Item: 19 Unidade: METRO Marca: SIL Modelo:

Descrição: 0019 - FIO FLEXÍVEL 750V 2,5MM- CONDUTOR FLÉXIVEL DE COBRE NÚ, TEMPÊRA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE4 OU CLASSE5, ISOLAÇÃO EM PVC- 70°C, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM MM247-3: 2002. DEVERÁ O FABRICANTE TER CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA NO IMETRO.

Quantidade: 3.000 **Valor Unit.: 1,70** Total Item: 5.100,00

19LED COMERCIO E SERVIÇO S LTDA **39.744.996/0001-85** **854.879,50**

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 066 24,50 **Total: 1.225,00**

Item: 8 Unidade: PARES Marca: carton Modelo:

Descrição: 0008 - BOTAS PARA ELETRICISTA- BOTINA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM VAUETA, COM FORRO SINTÉTICO, ELÁSTICO COBERTO NAS LATERAIS, SEM BIQUEIRA DE DE AÇO, PALMINHA BAYER ANTIMICROBIANA, ALMA PLÁSTICA SOLADO BIDENSIDADE "PU" INJETADO, CANO MÉDIO, APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO PRODUTO PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO JUNTO À PROPOSTA DE PREÇOS, OU ISENÇÃO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. TAMANHO 36 AO 43. TAMANHO A DEFINIR

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 24,50** Total Item: 1.225,00

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 003 6,30 **Total: 6.300,00**

Item: 12 Unidade: METRO Marca: INDUFLEX Modelo:

Descrição: 0012 - CABO SINTENAX FLEXÍVEL 2X6MM CONDUTORES FORMADO POR FIO DE COBRE, DUAS CORES, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE1. ISOLAÇÃO DE PVC 70° (POLICLORETO DE VINILA) ANTICHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWF-B), COM TENSÕES DE 450/750V. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-3: CABOS ISOLADOS EM PVC PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750V/1KV. NBR MN 280: CONSUTORES DE COBRE MOLE PARA FIOS E CABOS ISOLADOS. INSTALAÇÃO DE ACORDO COM NBR 5410.

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 6,30** Total Item: 6.300,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 024 255,00 **Total: 2.550,00**

Item: 16 Unidade: UND Marca: EXATRON Modelo:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO**

Descrição: 0016 - CHAVE MAGNÉTICA 2X60 AMPERES CHAVE MAGNÉTICA 2X60A CAIXA EMABS UV-ESTABILIZADA À, PROVA DE INTERPÉRIE COM TOMADA PARA RELÉ FOTOELETRICO.; TENSÕES DE OPERAÇÃO 220-240V; 50/60 HZ. CONTATOS DE PRATA ÓXIDO DE.CÁDMIO.: PROTEÇÃO PADRÃO ATÉ 60 A-FUSÍVEIS CARTUCHO DE 70MM DE COMPRIMENTO ACIMA DE 60 A-VEDAÇÃO. "CONTAÇÃO DE CARGA "NF. (NORMALMENTE FECHADOS). VERSÕES ATÉ 30 A INCLUEM. TERMINAIS COM CONECTORES MODELOS DE 80 A 100ª COMJ RABICHOS PARA LIGAÇÃO. BOBINA FÁCIL SUBSTITUIÇÃO SEM NECESSIDADE DE DESCONECTAR A CHAVE DE REDE.

Quantidade: 10 **Valor Unit.: 255,00** Total Item: 2.550,00

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 008 1,90 **Total: 7.600,00**

Item: 17 Unidade: UND Marca: FERRARI Modelo:

Descrição: 0017 - CONECTOR PARALELO UNIVERSAL EM LIGA DE ALUMÍNIO CONECTOR PARALELO UNIVERSAL DE PARAFUSO E COMPRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO POR APERTO. UTILIZAÇÃO: BAIXA E MÉDIA TENSÃO. MATERIAL: CORPO EM BRONZE ESTANHADO COM PARAFUSOS PORCAS E ARRUELAS EM AÇO ZINCADO OU BRONZE ESTANHADO. APLICAÇÃO: CONEXÕES ELÉTRICAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS DE COBRE ALUMÍNIO NAS COMBINAÇÕES ALUMÍNIO- COBRE OU COBRE- COBRE.

Quantidade: 4.000 **Valor Unit.: 1,90** Total Item: 7.600,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 017 1,70 **Total: 3.400,00**

Item: 20 Unidade: METRO Marca: INDUFLEX Modelo:

Descrição: 0020 - FIO FLEXÍVEL 750V 4,0 MM- CONDUTOR FLÉXIVEL DE COBRE NÚ, TEMPÊRA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE4 OU CLASSE5, ISOLAÇÃO EM PVC- 70°C, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM MM247-3: 2002. DEVERÁ O FABRICANTE TER CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA NO IMETRO.

Quantidade: 2.000 **Valor Unit.: 1,70** Total Item: 3.400,00

LOTE 21 Quant.: 1 Num: 098 3,50 **Total: 3.500,00**

Item: 21 Unidade: METRO Marca: INDUFLEX Modelo:

Descrição: 0021 - FIO FLEXÍVEL 750V 6,0MM- CONDUTOR FLÉXIVEL DE COBRE NÚ, TEMPÊRA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE4 OU CLASSE5, ISOLAÇÃO EM PVC- 70°C, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM MM247-3: 2002. DEVERÁ O FABRICANTE TER CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA NO IMETRO.

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 3,50** Total Item: 3.500,00

LOTE 22 Quant.: 1 Num: 038 5,10 **Total: 5.100,00**

Item: 22 Unidade: METRO Marca: INDUFLEX Modelo:

Descrição: 0022 - FIO FLEXÍVEL 750V 10,0MM- CONDUTOR FLÉXIVEL DE COBRE NÚ, TEMPÊRA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE4 OU CLASSE5, ISOLAÇÃO EM PVC- 70°C, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM MM247-3: 2002. DEVERÁ O FABRICANTE TER CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA NO IMETRO.

Quantidade: 1.000 **Valor Unit.: 5,10** Total Item: 5.100,00

LOTE 23 Quant.: 1 Num: 032 5,50 **Total: 1.100,00**

Item: 23 Unidade: UND Marca: DECORLUX Modelo:

Descrição: 0023 - FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 20MT CADA. DESCRIÇÃO: CONVENCIONAL, PLÁSTICA, ANTI-CHAMA, ALTA ADERÊNCIA, DIMENSÕES 19MM X 20M.

Quantidade: 200 **Valor Unit.: 5,50** Total Item: 1.100,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 044 64,50 **Total: 1.935,00**

Item: 25 Unidade: UNID Marca: SOPRANO Modelo:

Descrição: 0025 - DISJUNTOR TRIPOLAR 70A PRETO DISJUNTOR 3 POLOS, 60 AMPERES, COM FIXAÇÃO POR PRESILHAS EM PLACA DE MONTAGEM, ENTRADAS E SAIDAS PROPIAS PARA LIGAÇÃO POR BARRA OU CABO, CAPACIDADE DE LIGAÇÃO 1,5 A 35MM, TENSÃO NOMINAL 240/415V, CALIBRAÇÃO 25°, FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICS=ICN): 240-415V = 3KA NBR IEC 60947-2



Prefeitura Municipal de Alexânia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO**

Quantidade: 30 **Valor Unit.: 64,50** Total Item: 1.935,00

LOTE 26 Quant.: 1 Num: 077 16,43 **Total: 821,50**

Item: 26 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo:

Descrição: 0026 - CINTA COM PARAFUSO 170MM MATERIAL NOVO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 16,43** Total Item: 821,50

LOTE 27 Quant.: 1 Num: 082 18,13 **Total: 906,50**

Item: 27 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo:

Descrição: 0027 - CINTA COM PARAFUSO 180MM MATERIAL NOVO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 18,13** Total Item: 906,50

LOTE 28 Quant.: 1 Num: 039 19,38 **Total: 969,00**

Item: 28 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo:

Descrição: 0028 - CINTA COM PARAFUSO 190MM MATERIAL NOVO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 19,38** Total Item: 969,00

LOTE 29 Quant.: 1 Num: 009 20,30 **Total: 1.015,00**

Item: 29 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo:

Descrição: 0029 - CINTA COM PARAFUSO 200MM MATERIAL NOVO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 20,30** Total Item: 1.015,00

LOTE 30 Quant.: 1 Num: 031 20,00 **Total: 1.000,00**

Item: 30 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo:

Descrição: 0030 - CINTA COM PARAFUSO 210MM MATERIAL NOVO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 1.000,00

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 074 20,00 **Total: 1.000,00**

Item: 31 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo:

Descrição: 0031 - CINTA COM PARAFUSO 220MM MATERIAL NOVO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 20,00** Total Item: 1.000,00

LOTE 32 Quant.: 1 Num: 017 21,00 **Total: 1.050,00**

Item: 32 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo:

Descrição: 0032 - CINTA COM PARAFUSO 230MM MATERIAL NOVO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 21,00** Total Item: 1.050,00

LOTE 33 Quant.: 1 Num: 021 22,00 **Total: 1.100,00**

Item: 33 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo:

Descrição: 0033 - CINTA COM PARAFUSO 250MM MATERIAL NOVO.

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 22,00** Total Item: 1.100,00

LOTE 34 Quant.: 1 Num: 047 40,80 **Total: 2.040,00**

Item: 34 Unidade: UNID Marca: PLASTECLEAN Modelo:

Descrição: 0034 - GLOBO ESFÉRICO 50 CM GLOBO EM POLIETILENO LEITOSO COMPLETO COM BASE DE 60,3MM E BOCA TAMANHO 15. A BASE DEVERÁ SER FABRICADA EM FERRO GALVANIZADO PARA ENCAIXE EM PONTA DE POSTE DE 60,3MM PINTADA NA COR PRETA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO**

Quantidade: 50 **Valor Unit.: 40,80** Total Item: 2.040,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 084 3,23 **Total: 807,50**

Item: 35 Unidade: UNID Marca: AVANT Modelo:

Descrição: 0035 - LAMPADA ULTRA LED 6W, TENSÃO BIVOLT 127V-240V; CORRENTE 0,185-0,350A; TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA FLUXO LUMINOSO 3600LM; BASE E27; VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, GARANTIA MINIMA DE DOIS ANOS.

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 3,23** Total Item: 807,50

LOTE 36 Quant.: 1 Num: 003 3,50 **Total: 875,00**

Item: 36 Unidade: UNID Marca: AVANT Modelo:

Descrição: 0036 - LAMPADA ULTRA LED 9W, TENSÃO BIVOLT 127V-240V; CORRENTE 0,185-0,350A; TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA FLUXO LUMINOSO 3600LM; BASE E27; VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, GARANTIA MINIMA DE DOIS ANOS.

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 3,50** Total Item: 875,00

LOTE 37 Quant.: 1 Num: 070 6,00 **Total: 1.500,00**

Item: 37 Unidade: UNID Marca: AVANT Modelo:

Descrição: 0037 - LAMPADA ULTRA LED 12W, TENSÃO BIVOLT 127V-240V; CORRENTE 0,185-0,350A; TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA FLUXO LUMINOSO 3600LM; BASE E27; FATOR DE POTÊNCIA >0,92 VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, GARANTIA MINIMA DE DOIS ANOS.

Quantidade: 250 **Valor Unit.: 6,00** Total Item: 1.500,00

LOTE 38 Quant.: 1 Num: 095 21,00 **Total: 126.000,00**

Item: 38 Unidade: UNID Marca: AVANT Modelo:

Descrição: 0038 - LAMPADA ULTRA LED ALTA POTÊNCIA 40W, TENSÃO BIVOLT 127V-240V; CORRENTE 0,185-0,350A; TEMPERATURA DA COR 6500K BRANCA FRIA FLUXO LUMINOSO 3600LM; BASE E27; VIDA ÚTIL DE 25.000 HORAS, GARANTIA MINIMA DE DOIS ANOS.

Quantidade: 6.000 **Valor Unit.: 21,00** Total Item: 126.000,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 099 23,00 **Total: 92.000,00**

Item: 39 Unidade: UNID Marca: AVANT Modelo:

Descrição: 0039 - LAMPADA ULTRA LED 50W E-27 LAMPADA VAPOR SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 150W: TIPO CONSTRUTIVO: BULBO COM FORMATO TUBULAR CRISTALINO; TIPO DA BASE E-27; IRC25; PULSO DE TENSÃO NA PARTIDA DE 3000 A 4500V; POTÊNCIA DECLARADA NO BULBO 150W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 17 500 LUMENIS; TEMPERATURA DE COR MINIMA 2000K; TEMPO DE VIDA ÚTIL MINIMO DE 32000 HORAS, EFICIÊNCIA LUMINOSA DE 116 LUMENIS/WATTS.

Quantidade: 4.000 **Valor Unit.: 23,00** Total Item: 92.000,00

LOTE 40 Quant.: 1 Num: 039 27,00 **Total: 54.000,00**

Item: 40 Unidade: UNID Marca: LUMIPOL Modelo:

Descrição: 0040 - LUMINÁRIA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA ABERTA CHAPA DE ALUMÍNIO ACABAMENTO ANODIZADO E SELADO; PESCOÇO FUNDIDO EM LIGA DE ALUMÍNIO SOB PRESSÃO; SOQUETE PORCELANA E-27 COM PAREDE REFORÇADA, VITRIFICADO E CONTATOS PROVIDOS DE MOLA ANTIVIBRATÓRIA PARA EVITAR O DESRROSQUEAMENTO DA LÂMPADA; JUNTAS DE VEDAÇÃO EM MATERIAL RESITENTE AO CALOR SEM SOFRER DEFORMAÇÕES; CABOS DE LIGAÇÃO DE COBRE FLEXÍVEL 1,5 MM2, ISOLADO PARA SUPORTAR IMPULSOS DE TENSÃO; FIXAÇÃO SISTEMA VERSÁTIL DE FIXAÇÃO, PERMITE A INSTALAÇÃO EM DIAMÉTRIO DE BRAÇO DE 20MM; ALTURA DE INSTALAÇÃO RECOMENDADA DE 4 A 11 METROS, NORMASTÉCINICAS NBR-5101 E IEC-60598

Quantidade: 2.000 **Valor Unit.: 27,00** Total Item: 54.000,00

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 053 6,50 **Total: 1.950,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO

Item: 44	Unidade: UNID	Marca: GBL	Modelo:	
Descrição: 0044 - PARAFUSO MÁQUINA, AÇO GALVANIZADO 16X300MM, COM 3 PORCAS E ARRUELAS, (REF: ROMAGNOLE, FORJASUL, WETZEL, ACEM OU EQUIVALENTE.) PARAFUSOS COM 1 PORCA SEM ARRUELAS				
Quantidade: 300	Valor Unit.: 6,50	Total Item: 1.950,00		
LOTE 45	Quant.: 1	Num: 096	12,00	Total: 60.000,00
Item: 45	Unidade: UNID	Marca: EXATRON	Modelo:	
Descrição: 0045 - RELE FOTOELETRICO NF SISTEMA MAGNETICO DE CORRENTE ALTERNADA TIPO CIRCUITO SISTEMA DE OPERAÇÃO ACENDE E APAGA; LÂMPADAS EM FUNÇÃO DE VARIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO AMBIENTE; SISTEMA CONSTRUTIVO ELETROMAGNETICO DE CORRENTE ALTERNADA; CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTERPÉRIES NA COR CINZA; PINOS DE CONTATO EM LATÃO ESTANHADO PRESO AO CORPO POR SISTEMA DE REBITAGEM; CONTATOS DE CARGA TIPO NF ACIONAM A CARGA A NOITE E ACIONAM A CARGA DURANTE O DIA; CELULA FOTOELETRICA TIPO CDS COM ENCAPSULAMENTO BLINDADO DE RESPOSTA INSTANTANEA DE POTENCIA 1000W (CARGA RESISTIVA 1200VA 127V; 1800VA 220V (CARGA INDUTIVA) FREQUÊNCIA 50/60 HZ; PONTO DE CARGA 10 LUX (FAIXA DE 2 A 20 LUX), DESLIGAMENTO RELAÇÃO 1,2 A 4 VEZES AO LIGAMENTO; FAIXA DE TEMPERATURA OPERA NORMALMENTE ENTRE -5° E +50°.				
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 12,00	Total Item: 60.000,00		
LOTE 48	Quant.: 1	Num: 078	0,85	Total: 1.700,00
Item: 48	Unidade: METRO	Marca: INDUFLEX	Modelo:	
Descrição: 0048 - FIO FLEXÍVEL 750V 1,5MM- CONDUTOR FLÉXIVEL DE COBRE NÚ, TEMPÊRA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE4 OU CLASSE5, ISOLAÇÃO EM PVC- 70°C, EM CONFORMIDADE COM A NBR NM MM247-3: 2002. DEVERÁ O FABRICANTE TER CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA NO IMETRO.				
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 0,85	Total Item: 1.700,00		
LOTE 49	Quant.: 1	Num: 083	2,10	Total: 4.200,00
Item: 49	Unidade: METRO	Marca: INDUFLEX	Modelo:	
Descrição: 0049 - FIO FLEXIVEL DUPLO DE 2,5MM CONDUTOR FORMADO POR FIO DE COBRE, TEMPÊRA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE1, ISOLAÇÃO DE PVC 70° (POLICLORETO DE VINILA) ANTICHAMA, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWF-B), COM TENSÕES DE 450/750V. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-3: CABOS ISOLADOS EM PVC PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750V. NBR NM 280: CONDUTORES DE COBRE MOLE PARA FIOS E CABOS ISOLADOS. INSTALAÇÃO DE ACORDO COM NBR 5410				
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 2,10	Total Item: 4.200,00		
LOTE 52	Quant.: 1	Num: 023	150,00	Total: 300,00
Item: 52	Unidade: UNID	Marca: FOX LUX	Modelo:	
Descrição: 0052 - MULTIMETRO DIGITAL COM ALICATE AMPERÍMETRO FAIXA DE COBERTURA DE CORRENTE AC DE 0,01A- 1000ª, FUNÇÃO DE CAPTURA DE PICO PARA MEDIDAS DE CORRENTES PARA PARTIDAS DE MOTORES, RESOLUÇÃO 0,01A, CORRENTE MÁXIMA 1000A, TESTADOR DE ISOLAÇÃO, MUDANÇA DE FAIXA MANUAL, ABERTURA DE GARRA 51MM, DIAMENTRO DE CONDUTOR 51MM, DIMENSÕES: 248 X 70 X 38,5 MM, PESO DE 337 GRAMAS.				
Quantidade: 2	Valor Unit.: 150,00	Total Item: 300,00		
LOTE 56	Quant.: 1	Num: 076	0,63	Total: 315,00
Item: 56	Unidade: UNID	Marca: FOX LUX	Modelo:	
Descrição: 0056 - AMARRILHO PLÁSTICO K-12 TIPO "ENFORÇA GATO" PARA AMARRAÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA 50 CM DE COMPRIMENTO COR BRANCA OU TRANSPARENTE				
Quantidade: 500	Valor Unit.: 0,63	Total Item: 315,00		
LOTE 58	Quant.: 1	Num: 074	3,10	Total: 620,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO**

Item: 58 Unidade: UNID Marca: IMPERIAL Modelo:
 Descrição: 0058 - FITA ISOLANTE FITA ISOLANTE DE 20MT CADA. DESCRIÇÃO: CONVENCIONAL, PLÁSTICA, ANTI-CHAMA, ALTA ADERÊNCIA, DIMENSÕES 19MM X 20M.
 Quantidade: 200 **Valor Unit.: 3,10** Total Item: 620,00

LOTE 63 Quant.: 1 Num: 059 156,00 **Total: 468.000,00**

Item: 63 Unidade: UNID Marca: IDL Modelo:
 Descrição: 0063 - APARELO DE ILUMINAÇÃO DE LED PUBLICA LUMOS EVO , ALUMINIO INJETADO, POTENCIA LED 50 W, BIVOLT AUTOMATICA, TEMPERATURA DE COR NO MININO 5000 K, FLUXO LUMINOSO NO MININO 5000 LUMES, ANGULO DE LUMINAÇÃO 125 ° VIDA UTIL 50.000 HORAS, GRAU DE PROTEÇÃO I IP 67.
 Quantidade: 3.000 **Valor Unit.: 156,00** Total Item: 468.000,00

BR LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI **28.487.983/0001-51** **7.688,00**

OTE 13 Quant.: 1 Num: 065 17,00 **Total: 1.700,00**

Item: 13 Unidade: METRO Marca: INDUSFLEX Modelo:
 Descrição: 0013 - CABO SINTENAX FLEXÍVEL 3X10MM CABO FLEXÍVEL 3X10MM CONDUTORES FORMADO POR FIO DE COBRE, DUAS CORES, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO COM FORMAÇÃO CLASSE1. ISOLAÇÃO DE PVC 70° (POLICLORETO DE VINILA) ANTICHAMA, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTOEXTINÇÃO DO FOGO (PVC/A-BWF-B), COM TENSÕES DE 450/750V. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-3: CABOS ISOLADOS EM PVC PARA TENSÕES NOMINAIS ATÉ 750V/1KV. NBR MN 280: CONSUTORES DE COBRE MOLE PARA FIOS E CABOS ISOLADOS. INSTALAÇÃO DE ACORDO COM NBR 5410.
 Quantidade: 100 **Valor Unit.: 17,00** Total Item: 1.700,00

LOTE 24 Quant.: 1 Num: 019 8,00 **Total: 320,00**

Item: 24 Unidade: UNID Marca: OUROLUX Modelo:
 Descrição: 0024 - DISJUNTOR UNIPOLAR 50A PRETO DISJUNTOR 1 POLO, 25 AMPERES, COM FIXAÇÃO POR PRESILHAS EM PLACA DE MONTAGEM, ENTRADAS E SAIDAS PROPIAS PARA LIGAÇÃO POR BARRA OU CABO, CAPACIDADE DE LIGAÇÃO 1,5 A 35MM, TENSÃO NOMINAL 240/415V, CALIBRAÇÃO 25°], FREQUÊNCIA 50/6HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICS=ICN): 240-415V = 3KA NBR IEC 60947-2
 Quantidade: 40 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 320,00

LOTE 43 Quant.: 1 Num: 009 8,00 **Total: 4.000,00**

Item: 43 Unidade: UNID Marca: OLIVO Modelo:
 Descrição: 0043 - PARAFUSO MÁQUINA, AÇO GALVANIZADO 16X250MM, COM 3 PORCAS E ARRUELAS, (REF: ROMAGNOLE, FORJASUL, WETZEL, ACEM OU EQUIVALENTE.) PARAFUSOS COM 1 PORCA SEM ARRUELAS
 Quantidade: 500 **Valor Unit.: 8,00** Total Item: 4.000,00

LOTE 50 Quant.: 1 Num: 045 6,00 **Total: 240,00**

Item: 50 Unidade: UND Marca: OUROLUX Modelo:
 Descrição: 0050 - DISJUNTOR UNIPOLAR 25A PRETO DISJUNTOR 1 POLO, 25 AMPERES, COM FIXAÇÃO POR PRESILHAS EM PLACA DE MONTAGEM, ENTRADAS E SAIDAS PROPIAS PARA LIGAÇÃO POR BARRA OU CABO, CAPACIDADE DE LIGAÇÃO 1,5 A 35MM, TENSÃO NOMINAL 240/415V, CALIBRAÇÃO 25°], FREQUÊNCIA 50/6HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICS=ICN): 240-415V = 3KA NBR IEC 60947-2
 Quantidade: 40 **Valor Unit.: 6,00** Total Item: 240,00

LOTE 59 Quant.: 1 Num: 006 8,70 **Total: 348,00**

Item: 59 Unidade: UNID Marca: DECORRLUX Modelo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO

Descrição: 0059 - DISJUNTOR UNIPOLAR 40A PRETO DISJUNTOR 1 POLO, 25 AMPERES, COM FIXAÇÃO POR PRESILHAS EM PLACA DE MONTAGEM, ENTRADAS E SAIDAS PROPIAS PARA LIGAÇÃO POR BARRA OU CABO, CAPACIDADE DE LIGAÇÃO 1,5 A 35MM, TENSÃO NOMINAL 240/415V, CALIBRAÇÃO 25°], FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICS=ICN): 240-415V = 3KA NBR IEC 60947-2

Quantidade: 40 Valor Unit.: 8,70 Total Item: 348,00

LOTE 60 Quant.: 1 Num: 070 36,00 **Total: 1.080,00**

Item: 60 Unidade: UNID Marca: DECORLUX Modelo:

Descrição: 0060 - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A PRETO DISJUNTOR 3 POLOS, 50 AMPERES, COM FIXAÇÃO POR PRESILHAS EM PLACA DE MONTAGEM, ENTRADAS E SAIDAS PROPIAS PARA LIGAÇÃO POR BARRA OU CABO, CAPACIDADE DE LIGAÇÃO 1,5 A 35MM, TENSÃO NOMINAL 240/415V, CALIBRAÇÃO 25°], FREQUÊNCIA 50/60HZ, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO (ICS=ICN): 240-415V = 3KA NBR IEC 60947-2

Quantidade: 30 Valor Unit.: 36,00 Total Item: 1.080,00

MARISTELA S B MENDONCA EIRELI 33.440.338/0001-13 **27.270,00**

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 097 5,00 **Total: 20.000,00**

Item: 18 Unidade: UND Marca: MCI Modelo: MCI

Descrição: 0018 - CONECTOR PERFURANTE 10 A 35MM CARACTERÍSTICAS: CONEXÃO POR APERTO SIMULTANEO, ATRAVES DE PERFURAÇÃO DA ISOLAÇÃO. UTILIZAÇÃO: BAIXA TENSÃO. MATERIAL: CONECTOR EM MATERIAL POLIMÉRICO E CONTATOS EM COBRE ESTANHADO. APLICAÇÃO: CONEXÕES ELÉTRICAS ENVOLVENDO FIOS E CABOS DE COBRE E ALUMÍNIO NAS COMBINAÇÕES DE ALUMÍNIO-ALUMÍNIO, ALUMÍNIO- COBRE COBRE, COBRE. INTALAÇÃO: CHAVE ESTRELA OU BOCA. BENEFÍCIOS: PORCA-FUSÍVEL QUE GARANTE O APERTO, ESTANQUÊ, PERMITE LIGAÇÕES BI METÁLICAS, NÃO NECESSITA DESENCAPAR OS CONDUTORES, FACILMENTE REMOVIVEL.

Quantidade: 4.000 Valor Unit.: 5,00 Total Item: 20.000,00

LOTE 42 Quant.: 1 Num: 073 7,27 **Total: 7.270,00**

Item: 42 Unidade: UNID Marca: SANTA FE Modelo: SANTA FE

Descrição: 0042 - PARAFUSO MÁQUINA, AÇO GALVANIZADO 16X200MM, COM 3 PORCAS E ARRUELAS, (REF: ROMAGNOLE, FORJASUL, WETZEL, ACEM OU EQUIVALENTE.) PARAFUSOS COM 1 PORCA SEM ARRUELAS

Quantidade: 1.000 Valor Unit.: 7,27 Total Item: 7.270,00



Prefeitura Municipal de Alexânia

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEXANIA - GO
ALEXÂNIA-GO**

Santos

PREGOEIRO: KELLY CRISTINA MOREIRA DE MELO SANTOS

EQUIPE DE APOIO CLÉBER VITÓRIO DE OLIVEIRA

EQUIPE DE APOIO FERNANDO DA COSTA FREIRE

