



### BLL COMPRAS

## Esclarecimentos - Processo 058/2022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
10/11/2022 15:59	Item 01 - Mesa *Em consulta ao INMETRO verificamos que mesas plásticas não possuem esta certificação pois é usada para cadeiras e poltronas plásticas a regulamentação para mesas é NORMA ABNT NBR 14776:2013, peço a confirmação se será aceito o material desta forma apenas com normas ABNT?		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
10/11/2022 15:59	Item 02 CADEIRA DE PLÁSTICO BISTRÔ MONOBLOCO COR PRETA EM PROPILENO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, QUE RESPEITAM AS NORMAS ABNT CADEIRA COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE A: 880MM, ALTURA DO ASSENTO: 450MM, PROFUNDIDADE: 520MM, PESO: 2,2KG, RESISTÊNCIA: SUPORTA ATÉ 180KG Apos consultar o Inmetro, verificamos que as cadeiras possuem duas classificações que diferem do solicitado até 180kg: CLASSE A – Suporta até 154kg - Uso Doméstico: para ambientes internos, de uso doméstico, onde não há utilização constante. CLASSE B – suporta até 182 kg – Uso Irrestrito: para qualquer tipo de ambiente, de uso interno e externo, onde há utilização constante. *Qual Classe será a escolhida?		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.