

**BLL COMPRAS**

Esclarecimentos - Processo 050/2023 - MUNICIPIO DE ALEXANIA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
	<p>Item:57 - Nos descriptivos dos produtos não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros ônibus vem sendo atrelados no mercado alusivos a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, oferecendo produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.</p>		
04/01/2024 09:05	<p>Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento a NBR 14373/06. Segundo Art. 2º, da Portaria nº 262/2007, do INMETRO: "Art. 2º Manter, no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade – SBAC, a certificação compulsória dos estabilizadores de tensão monofásicos, com saída de tensão alternada, com tensão nominal de até 250 V em potências de até 3 kVA/3kW". Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?</p>	Deferime https://lanceletronicos.e-nico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/e07e64NBR14373ce58c4a5e9a53723.pdf	bc99dc6efb1.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
	<p>Não há arquivo anexado.</p>		

KELLY CRISTINA MOREIRA MELO SANTOS

ALEXÂNIA-GO - 05/01/2024

CLIPPING (deferimentos e aplicações da NBR 14373)

SESI SENAI

PELO FUTURO DO TRABALHO

- a. Nome, CNPJ e endereço do emissor da certidão;
- b. Nome, CNPJ e endereço da empresa que prestou o serviço ao emissor;
- c. Data de sua emissão;
- d. Identificação do signatário (nome, cargo ou função que exerce junto à emissor);
- e. As datas de início e de final da execução dos serviços, se estes tiverem sido finalizados.

12.5.1. necessária a apresentação do Certificado de atendimento a NBR 14373. A NBR 14373 regulamenta "Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potências até 1kVA/3kW".

12.5. Qualquer informação incompleta ou inválida constante dos documentos de capacitação técnica, que não puder ser confirmada pela Comissão Especial de Licitação, mediante simples conferência/diligência, cujas inverdades, implicará na inabilitação da licitante.



Esclarecimento 07/06/2023 17:46:24

1) Prazo(s). Estamos acompanhando a abertura deste processo em epígrafe que será no dia 13/06, mas especificamente o item 4 - Estabilizador. No descriptivo do produto consta a presença de NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessário a apresentação do Certificado de atendimento à NBR 14373. A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros obices vem sendo atrelados no mercado atrelados a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, oferecendo produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência. Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento à NBR 14373/06. Segue em anexo nosso Certificado referente aos nossos modelos que atendem à esta norma. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento à Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento? À disposição.

Resposta 07/06/2023 17:46:36

Resposta 1) Sim, está correto. Ademais, deve-se observar os demais itens do Termo de referência em SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL bem como o descriptivo de cada um dos itens:

Melhores Lances	Detalhe Social/ Nome	Qtda Ofertada	Melhor Lance (Unitário)	Data/Hora Melhor Lance	Valor Negociado (Unitário)	Situação da Lance
1) 13.491.622/2021-22 Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: 12000 Descrição detalhada do objeto ofertado: 2 - ESTABILIZADORES 12000 W COMPACTOS COM CERTIFICADO DE ATENDIMENTO À NBR 14373. Produtos fornecidos: 12000 W. Padrão: Norma de Envolv.: 110/120 V. Tensão Nominal de Envolv.: 110/120 V. Número de Recurso/Inabilitação: Número: 12. SHARA 10007. Não atende aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.	DANIEL TRAVASSOS DE SOUZA	79	222.480	16/06/2023 08:35:59	222.480	Anulado Consultar
2) Porte Empresário: HE/EPF / SIC Nº. 459.502/2021-34 Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: 10000 EBT 10000A 9007 Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADORES TS SHARA 10000 EBT 10000A EST. 10000W - BAST. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME CATALOGO ANEXO... Número de Recurso/Inabilitação: Número: 12. SHARA 10007. E o mesmo da primeira ofertada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.	SHARAH 10000 EBT 10000A	79	225.000	16/06/2023 08:59:27	225.000	Anulado Consultar
3) Porte Empresário: HE/EPF / SIC Nº. 47.386.211/2001-67 Marca: TS SHARA Fabricante: TS SHARA Modelo / Versão: 12000 Descrição detalhada do objeto ofertado: 12000 W. Padrão: Norma de Envolv.: 110/120 V. Tensão Nominal de Envolv.: 110/120 V. Tensão de Entrada: 110/120 V. Saída da Bateria: 12Vcc/1Amp. Tensão de Entrada: 110/120 V. Saída da Bateria: 12Vcc/1Amp. Número de Recurso/Inabilitação: Número: 12. SHARA 10007. E o mesmo da primeira ofertada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.	HTM PLACE LTDA	79	220.000	16/06/2023 08:59:40	220.000	Anulado Consultar
4) Porte Empresário: HE/EPF / SIC Nº. 20.091.724/2021-14 Marca: HE Fabricante: HE Modelo / Versão: 12000 Descrição detalhada do objeto ofertado: 12000 W. Padrão: Norma de Envolv.: 110/120 V. Tensão Nominal de Envolv.: 110/120 V. Tensão de Entrada: 110/120 V. Saída da Bateria: 12Vcc/1Amp. Tensão de Entrada: 110/120 V. Saída da Bateria: 12Vcc/1Amp. Número de Recurso/Inabilitação: Número: 12. SHARA 10007. E o mesmo da primeira ofertada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.	HARPER DO BRASIL COMERCIO DE EPIPEL LTDA	79	202.840	16/06/2023 08:59:57	202.840	Anulado Consultar
5) Porte Empresário: HE/EPF / SIC Nº. 49.816.276/2021-10 Marca: CE Fabricante: CE ENERGIA E INFORMATICA SIC Modelo / Versão: 12.5 KVA Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADORES 12.5 KVA. Padrão: Norma de Envolv.: 110/120 V. Tensão Nominal de Envolv.: 110/120 V. Tensão de Entrada: 110/120 V. Saída da Bateria: 12Vcc/1Amp. Número de Recurso/Inabilitação: Número: 12. SHARA 10007. E o mesmo da primeira ofertada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.	LEPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	79	329.500	16/06/2023 08:41:24	329.500	Anulado Consultar
6) Porte Empresário: HE/EPF / SIC Nº. 14.197.884/2021-12 Marca: HE Fabricante: HE Modelo / Versão: 12000 Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADORES 12000 W. Padrão: Norma de Envolv.: 110/120 V. Tensão Nominal de Envolv.: 110/120 V. Tensão de Entrada: 110/120 V. Saída da Bateria: 12Vcc/1Amp. Número de Recurso/Inabilitação: Número: 12. SHARA 10007. E o mesmo da primeira ofertada e já desclassificada por não atender aos itens de certificação INMETRO e não poderá ser aceito no processo licitatório.	HEK SOLUCOES LTDA	79	314.800	16/06/2023 08:48:18	314.800	Consultar
7) Porte Empresário: HE/EPF / SIC						

RGT ELETRÔNICA EIRELI 05.943.957/0002-76 28/04/2023 - NBR 14373 05/05/2023 - 09:41 20_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf

Questionamento: Referente ao item 19, o descriptivo do produto não consta a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento à NBR 14373.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros obices vem sendo atrelados no mercado atrelados a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, oferecendo produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento à NBR 14373/06.

Segue em anexo nosso Certificado referente aos nossos modelos que atendem a esta norma.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento à Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento? Arquivo Anexo: 20_08_21_NBR14373_SIDE WAY.pdf

Resposta: Esclareço que a presença das Normas Brasileiras (NBR) são de fundamental importância para todo e qualquer produto que se exige confiabilidade e segurança, infelizmente por erros de digitação e, ou falhas no programa da planilha, resultou na exclusão da exigência da NBR 14373. Meus agradecimentos ao alerta e à preocupação com a nossa Instituição em evitar danos, prejuízos ao erário público. A nossa concordância com o entendimento exposto pelo reclamante, nos leva a reiterar a observância da presença exigida da aprovação da NBR 14373, tendo o fornecedor que atentar a essa observação, pois só será aceito produtos desse item 19 com o selo de aprovação a NBR 14373.

05/06/2023 - Certificação da NBR-14373 - 09/06/2023 - 14:43 Clipping NBR.pdf
11:52 Item 10 - Estabilizadores

Questionamento: Na descrição do produto há constata a presença da NBR 14373. É sabido que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material porém, para que seja dada comprovação do produto, é necessária a apresentação do Certificado de atendimento à NBR 14373.

A Ragtech é fabricante de estabilizadores e estamos reforçando esta informação pois inúmeros obices vem sendo atrelados no mercado atrelados a alguns produtos que não constam no rol de modelo aprovados pelo INMETRO, oferecendo produtos defeituosos, levando a administração a terem sérios problemas de eficiência.

Entendemos que, desta forma, para precaução da aquisição deste objeto, vimos aqui para atentar e enviar nosso certificado para que tenham em mãos e depreendam de que são compulsórias e extremamente relevantes para que seja comprovado o devido atendimento à NBR 14373/06.

Segue em anexo clipping de processos defendidos e aplicados conforme NBR 14373.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento à Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento? Arquivo Anexo: Clipping NBR.pdf

Resposta: Tratando-se de norma legal exigida pelo INMETRO, será solicitada apresentação das arrematantes da "NBR 14373" para os aparelhos estabilizadores. Conforme o item 6.22. O Proponente poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

Mensagens do lote de licitação	
Lista de mensagens	
10	Resultados por página
Data e Hora	Envoltor
11/04/2023 às 16:59:11	Pregoeiro
11/04/2023 às 16:57:53	Pregoeiro
11/04/2023 às 16:57:02	Pregoeiro
11/04/2023 às 16:52:23	Pregoeiro
11/04/2023 às 16:49:29	Pregoeiro
09/03/2023 às 12:20:08	CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP
09/03/2023 às 12:13:19	CHIPNET TECNOLOGIA EIRELI - EPP
Mensagem N° 1 de 2 de 7 mensagens	
<p>Continua... citado, em especial que atende a Norma Brasileira Regulamentada NBR 14373. Conforme anexada em litar documentos (onde consta o edital).</p> <p>Continua... Assim, foi decidido por da a empresa o prazo de 02 (dois) dias para esclarecer e comprovar que o produto oferecido atende as exigências fixadas no item 5. Especificações Técnicas do produto, do Termo de Referência, ANEXO 1, do edital.</p> <p>Continua... o produto ofertado está incompatível com o solicitado, ressalvada a possibilidade da empresa apresentar comprovar que o item ofertado está dentro das exigências do item 5. Especificações Técnicas dos produtos do Termo de Referência.</p> <p>Continua... no tocante as exigências fixadas pela NBR 14373 de 12/2006, face vista as alegações das empresas participantes do certame, apontando que o produto não atende à norma supracitada, bem como despeço do setor técnico, que em suma informemos que tendo em vista a necessidade de empreender diligência junto à arrematante do lote 01, no sentido que a mesma comprove que o produto ofertado está dentro das exigências do item 5. Especificações Técnicas dos produtos, em especial complementando, exigida no TR do edital. Salienta ainda que os demais lotantes até o dia colocado ofereceram produtos sem contar a Certificação NBR 14373 conforme histórico das proposta eletrônicas apresentadas.</p> <p>Si, pregoeiro, solicitemos respeitosamente a desclassificação da empresa arrematante NETLIFE COM SERV DE INFORMATICA, produto ofertado da marca TS SHARA, não possui a certificação NBR 14373.</p>	

CNPJ/CNPB	Apelido	Proposta	Mercadoria	Preço	Imp.	Avaliar	Justificativa
47258882000148	PLAUA DOIS PRAIAS CONSTÂNCIO VIEIRA - 1133025188	16.0000	May Série Basic	PreçoUnitário	GRF	Desclassificada	O produto ofertado não tem o selo de atendimento, a sua versão é inferior, portanto, não atende a exigências da norma.
01161541000101	SORRISO SORRISO	169.5000	ESTABILIZADOR DE VOLTAIS	PreçoUnitário	ME	Desclassificada	O produto não atende a norma, impossibilitando o pagamento da licitação.
42041000000146	ENG POLÍGONOS ELÉTRICOS LTDA	171.0000	TE. ESTAB. POWEREST HOME 100W	PreçoUnitário	ME	Desclassificada	O produto ofertado não atende o quanto "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
42050120000104	POCANI - COMÉRCIO, LICITAÇÕES E LOGISTICA LTDA	172.0000	TE. ESTAB. POWEREST HOME 100W	PreçoUnitário	EPP	Desclassificada	O projeto ofertado não atende o quanto "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
14508000000154	BRASIL SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA	193.0000	TS. SHARA MODE PODEREST 100W	PreçoUnitário	ME	Desclassificada	O projeto ofertado não atende o quanto "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
26449330000111	GETNET COMÉRCIO DE FABRICANTE DE TECNOLOGIA LTDA	198.0000	TE. SHARA - POWEREST 100W	PreçoUnitário	EPP	Desclassificada	O projeto ofertado não atende o quanto "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
30130033000158	IMP. DIRETO E SÓLIDOS EM INFORMÁTICA LTDL	202.0000	TS200HUA 300W 5002	PreçoUnitário	ME	Desclassificada	O projeto ofertado não atende o quanto "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
105181300101	ITEG INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	203.0000	TS200HUA PowerFit 500W	PreçoUnitário	EPP	Desclassificada	O projeto servido não atende o quanto "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
20411000000188	APOLÉ MILÉ BRIDGWELL INDÚSTRIAS LTDA	212.0000	TS. SHARA PODEREST 100W	PreçoUnitário	ME	Desclassificada	O projeto ofertado não atende o quanto "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
12040333000108	F.L. GUTIERREZ - COMÉRCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO	212.0000	TS. Shara 100W 3005	PreçoUnitário	ME	Desclassificada	O projeto ofertado não atende o quanto "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
17501000000181	TSIA SYSTEMS DE OTIMIZAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	213.0000	CR. KEL 25 W	PreçoUnitário	EPP	Desclassificada	O projeto ofertado não atende a norma "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
10311000000108	Centro de Informação e Criação	219.0000	ESTABILIZADOR FORCE LINE EVOLUTION 1000W 24V	PreçoUnitário	ME	Desclassificada	O projeto ofertado não atende a norma "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
17200130000168	TOPIC ING. PROJETOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	254.0000	FORCINGEST 1000W 24V 100W	PreçoUnitário	ME	Desclassificada	O projeto ofertado não atende a norma "SELO INMETRO", NBR 14373, 2006.
16127000000108	INFORMATICA CADAR	260.0000	ESTAB. ESTAB. 100W 24V 4 TORQAS	PreçoUnitário	ME	Desclassificada	O projeto ofertado não atende a norma.

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento à Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: Segundo a portaria do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR: "...é passível de certificação compulsória, conforme Regulamento era aprovado, qualquer equipamento que desempenha a função de um estabilizador de tensão, descrito na NBR 14373:2006, podendo o equipamento possuir as seguintes denominações comerciais: estabilizador, condicionador, regulador, entre outros". Portanto todo equipamento ofertado deverá atender a esta certificação e em caso contrário passível de ser desclassificado.



CODANORTE
CONCÓRDIA REFERENDADA NBR 14373:2006 PARA O
SERVIÇO VPM-AUTO-ALERTA, SISTEMA DE MONITORAMENTO



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AÉREA DE SANTO AMARO

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO: 67273.007769/2022-33
PREGÃO ELETRÔNICO N. 43/2022
SOLICITANTE: RGT ELETRONICA LTDA, CNPJ: 01.930.467/0001-6

OBJETO: MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA

QUESTIONAMENTO 1: *Escrever, acompanhando a abertura deste processo, se entende que será no dia 26/07, mais especificamente no item 1 e 6: Responder. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento à Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Esta correto o nosso entendimento?*

RESPOSTA: Em consulta à equipe técnica do presente certame licitatório foi verificado que para os itens 1 e 6 é necessário o cumprimento do requisito legal da NBR 14373. A conformidade dos equipamentos no âmbito do atendimento da Norma NBR 14373 será verificada diretamente no site do INMETRO (<http://www.inmetro.gov.br/produtos/produtoseletiva.asp>), ou por meio de diligências do pregoeiro conforme item 8.3 do edital.

Requerimento	Criado em	Amp. ext.	Resposta	Responsible
<p>Prezados, Estamos anexando abaixo à abertura deste processo em anexo que será no dia 30/06, mais especificamente no item 2 - Estabilizadores. Acrecento que no descrição do produto consta a presença da Selva Line®. É de se que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material, provavelmente que seja daí vinda a constatação de que não é necessário o cumprimento da norma, e necessária a apresentação do certificado de atendimento a NBR 14373. A negação é notadamente de competência da empresa fornecedora, pois este documento deve ser emitido por uma entidade que é autorizada a emitir esse tipo de certificado. Acredito que o mesmo deve ser emitido por uma entidade que esteja credenciada a emitir esse tipo de certificado. Porém, é de se que tal norma é obrigatória / compulsória para esse material, provavelmente que seja daí vinda a constatação de que não é necessário o cumprimento da norma, e necessária a apresentação do certificado de atendimento a NBR 14373/06. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento à Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Este é nosso entendimento.</p>	26/06/2022	Detalhamento e Aplicações	<p>Resposta correta no Reservado, só sera analisado equipamento que comprove o atendimento a NBR 14373. OBSIGADA pela atuação.</p>	08:50

De: Prefeitura de Barcarena - Licitação e Contratos <mailto:gerencia.licitacao@barcarena.pa.gov.br> | O
Para: Msc. repasses@gerarbarcarena.com | O
Assunto: FOLHETINHO INFORMATIVO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 9045/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

Forwarded message
On: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BARCARENA - PA - SEMUSB <chilhada@semsusbarcarena.com.br>
Date: Tue, 18 Jul 2023 14:10:39
Subject: Re: EXCLAREMENTO II - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 9045/2023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA
To: Prefeitura Barcarena - Decisão e Contratos <gerencia.licitacao@barcarena.pa.gov.br>

Bom dia!

Preciso,

Ajus analise do pedido de esclarecimento apresentado por empresa interessada na participação do Edital de Pregão Eletrônico nº 9045/2023, vimos esclarecer que assim como a empresa entendeu, também que a apresentação da NBR é de suma importância para aqueles produtos que exigem confiança e estabilidade. Quando da elaboração do descreitivo dos itens 45 e 46 falhamos em não exigir a NBR 14373, isto posto vimos afirmar que concordamos com o exposto pela empresa para que seja exigido a aprovação da NBR 14373, para as empresas participantes para os itens 45 e 46 do presente certame.

Atenciosamente,

Emmyl Ferreira.
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA - PA

Perguntas	NBB-14270 - DIFERENÇA E 1 - FABRICANTE	23/02/2015 12:16:18
	Nome: RICARDO FABRIONE KIRKL Prendedor:	
	Estou encaminhando a documentação para esse processo em anexo, que envio dia 08/07, mais especificamente no item 1 e 2 - Produtos.	
	Até o momento da produção coloquei a documentação NBB-14270-1, sabendo que tal forma é obrigatória e regulamentar para esse material, porém, para que seja feita validação do produto, é necessário a apresentação do Certificado de Acondicionamento (NBB-14277) emitido pelo (915780).	
	A Segredo é fornecedora de tratamentos e estamos informando esta informação para informar que temos todo o direito na mercadoria adquirida e produzida em sua fábrica no intuito de apresentar para 915780, informando a sua documentação, referente a acondicionamento e fornecendo juntamente ao documento.	
	Entendemos que, desde logo, deve proceder da seguinte maneira, assim anexar essa planilha que contém um link e disponibilizar no qual está disponibilizada a documentação referente a comprovação da documentação para NBB-142770.	
	Compreendemos que haverá a necessidade de reenviar a documentação NBB-142770 para comprovação de seu respectivo documento fornecido ao fornecedor, para corrigir o erro.	
	Agradecemos.	
	Sócio-Fundador	
	RICARDO FABRIONE KIRKL	
Resposta	RAPHAEL PRADO CHI	23/02/2015 12:40:56
	Polidante	
	A documentação que deverá ser encaminhada para comprovação é a mesma NBB-142770 para comprovação de seu respectivo documento fornecido ao fornecedor, para corrigir o erro.	
	Portanto, é necessário o envio do certificado da mesma validade no dia de	



 Compras.gov.br

Enunciados 11/03/2023 10:54:20

Prezado(a) Examinador(a), Estamos encerrando a abertura desse processo em epígrafe que será dia 16/2017, mais especificamente os itens 25 e 26 - Estabilizadores. Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento à Norma NBR 14373 para cumprimento desse requisito obrigatório perante as normas legais. Esta correto o nosso entendimento?

Resposta

Referente aos itens 25 e 26. (Estabilizador de Tensão), do Termo de Referência, seu entendimento está correto. A Equipe de Apoio e a Progeers diante do questionamento em relação ao atendimento da norma NBR 14373:2002, ratifico que a partir de 1º de janeiro de 2006, todos os fabricantes de estabilizadores de tensão, com potência até 3kVA/3kW, com tensão até 230V, são obrigados a comercializar equipamentos de acordo com a norma NBR 14373:2006, em atendimento à Portaria 263 (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO). Destarte, conforme portaria, a empresa que fabrica e comercializa estabilizadores de tensão com potência até 3kVA/3kW, deve atender a norma NBR 14373:2006, ou processar e seguir as imprevidas da isenção e adequação das normas e dos procedimentos jurídicos entre os individuos, garantindo que a lei seja aplicada de forma igualitária entre as pessoas. Ratificamos esta informação na certeza, sendo exigida a sua circulação, inserção, afixação em antecena, quando de abertura de certame.

De: Responder | # Encaminhar | Arquivar | Spam | Excluir | Mais |
De: CPL - Comissão Permanente de Licitação <cpl@ufla.br> | 11:12
Para: Min. Infraestrutura e Regulação <miir@ministério.gov.br>
Assunto: Re: NBR 14373 - Item 3 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2023/AD

Prezados, bom dia!

Segue a resposta ao pedido de esclarecimento. **Informamos que o Edital será republicado com as devidas correções.**

Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?

Resposta: está. De acordo com a área responsável, a exigência está incorreta.

Muito obrigado,

Julieta Borsig Richa
Equipe de Apoio
Comunicação e Logística
Int - Reitoria de Administração - Proad
Universidade Federal Fluminense - UFF
Email: julieta.borsig@uff.br

60 ANOS

De: 177.46.0.0/001-40 | REFERENCIAL DIGITAL LTDA
Para: NOVAFRET
Fabricante: POWERST
Modelo / Versão: 1200 ALIVIO BT PRETO
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADORES DE TENSÃO. Com tensão mínima de 1000V. Bivolt automático 110/127/220V 14x16. Custo operação: Garantia respeitada.
Motivo da Recusa/Inabilitação:Devido o produto ofertado não atender a NBR 14373/2006.

Porta Empresarial HE 80P - Declaração HE/EPP/1 Sim:
Situação Convocação Etapa Fechadas Convocado
19.402.089/001-51 | GP SUL INFORMATICA LTDA
Marcas: COLAR
Fabricante: RAGTECH
Modelo / Versão: EG-1200VA-BK - Ref 21.806/0.93100
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADORES DE TENSÃO. Com tensão mínima de 1000V. Bivolt automático 110/127/220V 14x16. Custo operação: Garantia respeitada.
Motivo da Recusa/Inabilitação:Devido o produto ofertado não atender a NBR 14373/2006.

Porta Empresarial HE 80P - Declaração HE/EPP/1 Sim:
Situação Convocação Etapa Fechadas Convocado
27.261.204/001-43 | I G DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA
Marcas: cenergy
Fabricante: cenergy
Modelo / Versão: em energia
Descrição detalhada do objeto ofertado: ESTABILIZADORES DE TENSÃO. Com tensão mínima de 1000V. Bivolt automático 110/127/220V 14x16. Custo operação: Garantia respeitada.
Motivo da Recusa/Inabilitação:Devido não ter enviado a documentação solicitada no prazo determinado.

Porta Empresarial HE 80P - Declaração HE/EPP/1 Sim:
Situação Convocação Etapa Fechadas Convocado
01.390.728/0009-30 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
Marcas: RAGTECH
Fabricante: RAGTECH
Modelo / Versão: Siso Linear 1000VA II Tom 5279
Descrição detalhada do objeto ofertado: SISO II - ESTABILIZADORES DE TENSÃO. Com tensão de 1000VA. Bivolt automático 110/127/220V 14x16. Custo operação: Garantia respeitada.

Porta Empresarial: Demais (Excluído da HE/80P) - Declaração HE/EPP/1 Não:
Situação Convocação Etapa Fechadas Convocado

De: Setor de Licitações (Reitoria) <licitacao@ufluminas.edu.br> | 09:58
Para: Felipe André Lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br>
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS - Nº 10/2023 - INST.FED. DE EDUC., CIENCIAS TEC.DO SUL DE MG

Prezados, bom dia! Segue resposta do setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação):

"O entendimento da licitante RAGTECH está correto e serão exigidas certificações dos produtos relacionados aos itens 8 e 18, quanto à norma NBR 14373.".

De: Licitações Compras e Contratos do Câmpus Barra do Córrego <comprasbarraocorda@fma.edu.br> | 14:32
Para: Felipe André Lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br>
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - CAMPUS BARRA DO CORDA

Prezado licitante, o edital sofrerá alterações, para que conste nas especificações técnicas do item a necessidade de atendimento a NBR 14373, informamos ainda que o Pregão 04/2023 está suspenso para que sejam realizadas as devidas alterações.

Atenciosamente,

Compras.gov.br

Resposta 14/08/2023 15:58:13

Prezados, bom dia! Segue resposta da setor requisitante (Diretoria de Tecnologia da Informação): "O entendimento da licitante RAGTECH está correto e serão exigidas certificações dos produtos relacionados aos itens 8 e 18, quanto à norma NBR 14373." O pedido de esclarecimento quanto estas respostas estarão disponíveis no site desta instituição e no ambiente de Compras do Governo Federal para consulta.

De: COGNET-DELMARCO <compradecelular@uol.com.br> | 16:05
Para: [Re: esclarecimento sobre a necessidade de certificação de atendimento a NBR 14373 nos produtos relacionados aos itens 8 e 18 do edital 04/2023 - CAMPUS BARRA DO CORDA - UFLA](https://api.telegram.org/sendMessage?chat_id=109111111&text=Re%20esclarecimento%20sobre%20a%20necessidade%20de%20certifica%C3%A7%C3%A3o%20de%20atendimento%20a%20NBR%2014373%20nos%20produtos%20relacionados%20aos%20itens%208%20e%2018%20do%20edital%2004/2023%20-%20CAMPUS%20BARRA%20DO%20CORDA%20-%20UF%20FLUMINENSE%20-%20UFLA%20-%20www.ragtech.com.br%20-%20informa%20que%20o%20entendimento%20da%20licitante%20RAGTECH%20est%C3%A1%20correto%20e%20ser%C3%A3o%20exigidas%20certifica%C3%A7%C3%A3o%20dos%20produtos%20relacionados%20aos%20itens%208%20e%2018,%20quanto%20%C3%A0%20norma%20NBR%2014373.%20O%20pedido%20de%20esclarecimento%20quanto%20estas%20respostas%20estar%C3%A3o%20dispon%C3%ADveis%20no%20site%20desta%20institu%C3%A7%C3%A3o%20e%20no%20ambiente%20de%20Compras%20do%20Governo%20Federal%20para%20consulta.)
Assunto: RE: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 - CAMPUS BARRA DO CORDA

Prezados,

Após análise a comissão de licitação acatou o entendimento abordado pelo pretendente fornecedor. Neste caso, é obrigatório que o equipamento seja fabricado de acordo com as normas da **NBR 14373:2006**, sendo sua certificação obrigatória exigida conforme rege a Portaria 262/2007. Dessa forma, será exigida a comprovação da certificação em atendimento a NBR 14373:2006.

Atenciosamente,

Karleany Mendonça de Lima

PRESIDENTE
Coordenadora de Gestão Institucional - COGINET / Campus Barra do Córrego
Tlf: 5234 - 5046

De: secompcoag@fiocruz.br | 11:06
Para: Min. <felipe.teixeira@ragtech.com.br>
Assunto: RE: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 29/2023 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Prezados,

Segue abaixo a resposta do pedido de esclarecimento de V.Sas:

Pergunta: **Entendemos que haverá a solicitação do certificado de atendimento a Norma NBR 14373 para cumprimento deste requisito obrigatório perante as normas legais. Está correto o nosso entendimento?**

Consideramos pertinente o atendimento a conformidade da norma técnica NBR 14373, portanto, iremos incluir na descrição do item 24 no termo de referência.

A resposta encontra-se também disponível no site do sistema Compras.gov

Atenciosamente..

Equipe de Pregão

De: rafaeljorge.paulino@marinha.mil.br | 15:11
Para: Min. <felipe.teixeira@ragtech.com.br>
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 09/2023 - BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Prezado Licitante, boa tarde!

De fato, é mister que o item estabilizador esteja em conformidade com a NBR 14373.

Respeitosamente,

PATRICK GABRIEL FARIA CARRAJOLA
Terceiro-Sargento(CL)
Ajudante do Encarregado do Setor de Processos Comuns
Base Naval da Ilha das Cobras(BNIC)
PRACA BARÃO DE LADARIO - SN
EDIFÍCIO 17A - ILHA DAS COBRAS
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL
Telefone: (21) 2197-2053
E-mail: carajola.patrick@marinha.mil.br

De: licitaçãocelcelxmx@gmail.com | 14:18
Para: Felipe André Lima Teixeira <felipe.teixeira@ragtech.com.br>
Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO - 13.04/2023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A empresa questiona sobre certificado de atendimento NBR 14373 conforme Despacho nº 43.

RESPOSTA:

Prezados,

Informamos que é de conhecimento da Diretoria de Tecnologia a portaria nº 262/2007 da INMETRO, considerando que o prestativo necessita compreensivamente deste requisito, julgamos desnecessária essa informação, tendo em vista que sempre seguiremos as leis e portarias necessárias para atuar com legalidade em todo o certame. **Assim, não disponibilizaremos esse tipo de documento para o licitante, nem informando conhecimento quanto ao seu conteúdo.**

JOÃO PESSOA

Prefeitura Municipal de João Pessoa
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Município de Santa Barbara d'Oeste

ESCLARECIMENTO SOBRE P.E. Nº 138/2023.

Em atendimento ao questionamento feito pelo Sr. Felipe Lima Teixeira, relacionado aos itens 5 e 6 (estabilizadores) do Pregão Eletrônico nº 138/23, informamos que os equipamentos ofertados deverão estar de acordo com as normas vigentes no país, entre elas a NBR 14373. Informamos ainda que essa análise será feita apenas ao equipamento ofertado pelo vencedor do certame, e caso não esteja em conformidade, será convocado o 2º colocado.

Dir. licitacoes@ufsb.edu.br

Fala - Licitações, Andreza Santos

Cc.: Supervisor de Licitações, Felipe Teixeira

Assunto: Re: ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO 3/2023 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA

10:35

Prezada,

De acordo com resposta do setor técnico ao pedido de esclarecimento abaixo, em virtude da Portaria nº 282/2007 do INMETRO adotar como compulsória a certificação dos estabilizadores, qualquer equipamento ofertado na licitação deve atender à NBR 14373. Logo, o entendimento está correto.

Atenciosamente,

Jéssica Fátima de Sousa

Chief do Setor de Licitações

Coordenação de Compras e Licitações

Pró-reitoria de Administração

Universidade Federal do Sul da Bahia

